

# Evite bacterias dañinas, todo el tiempo.

## PRESENTAMOS STERIGUARD

Tomás, clavijas y cables con aditivos antimicrobianos incorporados para la protección de las plantas procesadoras de alimentos y bebidas.



diseñado para ser mejor.™

# TODAS LAS INDUSTRIAS

Proteja a sus clientes, sus productos y su reputación con los dispositivos eléctricos de cableado que proporcionan protección para:

TODAS LAS APLICACIONES

TODAS LAS CONDICIONES

TODOS LOS COMPONENTES


**TODO EL TIEMPO**

# Tomas, clavijas y juegos de cable que ayudan a PREVENIR LAS BACTERIAS Y REDUCIR TIEMPOS MUERTOS.

**Mantener la limpieza** en plantas de procesamiento y locales de comida o de bebidas pueden llegar a ser desalentador. Eso se debe en parte a que los protocolos de seguridad obligatorios, como lavados químicos, simplemente no son suficientes para garantizar confiabilidad, protección antimicrobiana duradera para sus dispositivos eléctricos y equipos. El resultado: su instalación podría estar albergando peligrosos hongos y bacterias que podrían presentar un riesgo significativo para la salud pública y la reputación de su negocio. Una forma de reducir el riesgo es instalando dispositivos de cableado industrial antimicrobiano SteriGuard™ de Legrand.

## Protección antimicrobiana que va mucho más allá de la superficie.

Cuando se trata de una protección antimicrobiana confiable, las tomas SteriGuard llevan todo adentro: almacenan inhibidores de crecimiento antimicrobianos directamente dentro de los productos. Los aditivos son entonces liberados gradualmente hacia la superficie, proporcionando una protección continua y duradera contra el crecimiento de bacterias, mohos, mildius y hongos.



Un aditivo con potente antimicrobiano incrustado en los componentes poliméricos es liberado continuamente a la superficie de los dispositivos, inhibiendo el crecimiento de peligrosos microorganismos

● Aditivo antimicrobiano incorporado


● Peligrosos microorganismos

Bloquea la  
contaminación.  
Detiene la corrosión.


Las plantas de alimentos y bebidas en pleno funcionamiento pueden ser difíciles para los dispositivos eléctricos. Afortunadamente, los productos SteriGuard™ son aún más resistentes, reduciendo la mano de obra y los gastos de reemplazar constantemente productos o piezas contaminadas o corroídas. También cuentan con aditivos integrados que están continuamente moviéndose hacia la superficie de las tomas, clavijas y cables. Eso significa que siempre que un dispositivo sea deteriorado, rayado o cortado, los aditivos reemplazan instantáneamente las áreas afectadas, asegurando una protección antimicrobiana ininterrumpida.

**Construcción en elastómero termoplástico** que soporta impacto, productos químicos, calor y ambientes corrosivos.

**Los inhibidores de crecimiento antimicrobiano** están incrustados en el polímero y se liberan continuamente a la superficie, inhibiendo el crecimiento de bacterias, mohos, mildius y hongos.



**Los innovadores aditivos incrustados** aseguran una protección antimicrobiana continua incluso cuando el recubrimiento exterior tiene cortes, rayaduras o deterioro.



**Los tornillos de ensamblaje** permiten rápido accionamiento y facilitan la instalación.

**Los tornillos de las tomas** están flojos y listos para cablear.

**Ranuras grandes en el cuerpo** para un agarre superior durante la conexión.



## NO PERMITA QUE EL PISO DE SU INDUSTRIA O NEGOCIO SE CONVIERTA EN FOCO DE CONTAMINACIÓN

Ya sea que su instalación maneje carne, lácteos, frutas y verduras, bebidas o cualquier otro tipo de consumibles, asegúrese de proteger a sus clientes y su negocio previniendo que el equipo eléctrico se convierta en una fuente de contaminación. Todos los productos SteriGuard de Legrand cumplen con los estrictos estándares de certificación NSF para la protección de la salud pública y pasar los estándares de prueba JIS Z2801 para inhibir el crecimiento de microorganismos. De hecho, de acuerdo a pruebas independientes, SteriGuard proporciona casi absoluta protección contra:

---

**Escherichia (E. coli):** Reduce las bacterias hasta **>99.99%**

---

**Staphylococcus (Staph), MRSA:** Reduce las bacterias hasta **99.98%**



















---

















**Listeria monocytogenes:** Reduce las bacterias hasta **>99.99%**

---

**Salmonella:** Reduce las bacterias hasta **99.97%**

# SteriGuard™ Tomas Antimicrobianas

Referencia	Clasificación		Descripción	Config. NEMA	
	A.	V.			
<b>Hoja recta— 2 P / 3 W</b>					
14W47AM	15	125	Clavija		5-15P
15W47AM			Toma		5-15R
14W33AM	20	125	Clavija		5-20P
15W33AM			Toma		5-20R
14W49AM	15	250	Clavija		6-15P
15W49AM			Toma		6-15R
14W48AM	20	250	Clavija		6-20P
15W48AM			Toma		6-20R
<b>Turnlok®— 2 P / 3 W</b>					
24W47AM	15	125	Clavija		L5-15P
25W47AM			Toma		L5-15R
26W47AM	20	125	Clavija		L5-20P
27W47AM			Toma		L5-20R
28W47AM	30	125	Clavija		L5-30P
29W47AM			Toma		L5-30R
24W49AM	15	250	Clavija		L6-15P
25W49AM			Toma		L6-15R
26W48AM	20	250	Clavija		L6-20P
27W48AM			Toma		L6-20R

Referencia	Clasificación		Descripción	Config. NEMA	
	A.	V.			
28W48AM	30	250	Clavija		L6-30P
29W48AM			Toma		L6-30R
24W34AM	15	277	Clavija		L7-15P
25W34AM			Toma		L7-15R
26W49AM	20	277	Clavija		L7-20P
27W49AM			Toma		L7-20R
28W49AM	30	277	Clavija		L7-30P
29W49AM			Toma		L7-30R
<b>Turnlok®— 3 P / 4 W</b>					
26W74AM	20	125/250	Clavija		L14-20P
27W74AM			Toma		L14-20R
28W74AM	30	125/250	Clavija		L14-30P
29W74AM			Toma		L14-30R
26W75AM	20	3Ø250	Clavija		L15-20P
27W75AM			Toma		L15-20R
28W75AM	30	3Ø250	Clavija		L15-30P
29W75AM			Toma		L15-30R

# SteriGuard™ Cable Portátil Antimicrobiano

Referencia	Tamaño y Tipo de Cable	Longitud
PS143100AM	14/3 SEOW/STOW	100' / 30,48 m
PS123100AM	12/3 SEOW/STOW	100' / 30,48 m

## P&S® SteriGuard™ Juego de Cables

Para asegurarse de obtener el producto adecuado para su aplicación, use las tablas y siga el siguiente ejemplo para seleccionar el tamaño y tipo de cable correcto, la longitud requerida y la referencia. Para realizar el pedido, comuníquese con Servicio al Cliente a través de la **línea Gratuita Nacional 01 8000 9 10518** o **servicio.cliente@legrand.com.co**

**PS**

Prefijo

**123**

Tipo y tamaño de Cable

143 = 14/3 SEOW

123 = 12/3 SEOW

**XX**

Longitud seleccionada

**143100AM**

Referencia SteriGuard.

Seleccione una referencia. El número de ref. que se muestra arriba es solo como ejemplo.



# Lista de Precios 2020

## SteriGuard™ Tomas Antimicrobianas



14W48AM



15W47AM



28W49AM

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
------------	-------------	---------------------------

### DISPOSITIVOS DE CABLEADO ANTIMICROBIANOS

14W33AM	Clavija 20A 125V IP67 5-20P Antimicrobiana	181.300
14W47AM	Clavija 15A 125V IP67 5-15P Antimicrobiana	153.800
14W48AM	Clavija 20A 250V IP67 6-20P Antimicrobiana	176.300
14W49AM	Clavija 15A 250V IP67 6-15P Antimicrobiana	148.800
15W33AM	Toma 20A 125V IP67 5-20R Antimicrobiana	215.000
15W47AM	Toma 15A 125V IP67 5-15R Antimicrobiana	202.500
15W48AM	Toma 20A 250V IP67 6-20R Antimicrobiana	200.000
15W49AM	Toma 15A 250V IP67 6-15R Antimicrobiana	202.500
24W34AM	Clavija Turnlock 15A 277V IP67 L7-15P Antimicrobiana	180.000
24W47AM	Clavija Turnlock 15A 125V IP67 L5-15P Antimicrobiana	173.800
24W49AM	Clavija Turnlock 15A 250V IP67 L615P Antimicrobiana	185.000
25W34AM	Toma Turnlock 15A 277V IP67 L7-15R Antimicrobiana	240.000
25W47AM	Toma Turnlock 15A 125V IP67 L5-15R Antimicrobiana	241.300
25W49AM	Toma Turnlock 15A 250V IP67 L615R Antimicrobiana	273.800
26W47AM	Clavija Turnlock 20A 125V IP67 L520P Antimicrobiana	295.000
26W48AM	Clavija Turnlock 20A 250V IP67 L620P Antimicrobiana	321.300



# Lista de Precios 2020

## SteriGuard™ Tomas Antimicrobianas

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)
26W49AM	Clavija Turnlock 20A 277V IP67 L720P Antimicrobiana	268.800
26W74AM	Clavija Turnlock 20A 125/250V IP67 L1420P Antimicrobiana	326.300
26W75AM	Clavija Turnlock 20A 3φ 250VIP67 L1520P Antimicrobiana	318.800
27W47AM	Toma Turnlock 20A 125V IP67 L520R Antimicrobiana	430.000
27W48AM	Toma Turnlock 20A 250V IP67 L620R Antimicrobiana	441.300
27W49AM	Toma Turnlock 20A 277V IP67 L720R Antimicrobiana	410.000
27W74AM	Toma Turnlock 20A 125/250V IP67 L1420R Antimicrobiana	468.800
27W75AM	Toma Turnlock 20A 3φ 250V IP67 L1520R Antimicrobiana	476.300
28W47AM	Clavija Turnlock 30A 125V IP67 L530P Antimicrobiana	431.300
28W48AM	Clavija Turnlock 30A 250V IP67 L630P Antimicrobiana	248.800
28W49AM	Clavija Turnlock 30A 277V IP67 L730P Antimicrobiana	315.000
28W74AM	Clavija Turnlock 30A 125/250V IP67 L1430P Antimicrobiana	342.500
28W75AM	Clavija Turnlock 30A 3φ 250V IP67 L1530P Antimicrobiana	358.800
29W47AM	Toma Turnlock 30A 125V IP67 L530R Antimicrobiana	437.500
29W48AM	Toma Turnlock 30A 250V IP67 L630R Antimicrobiana	458.800
29W49AM	Toma Turnlock 30A 277V IP67 L730R Antimicrobiana	438.800
29W74AM	Toma Turnlock 30A 125/250V IP67 L1430R Antimicrobiana	480.000
29W75AM	Toma Turnlock 30A 3φ 250V IP67 L1530R Antimicrobiana	506.300



14W47AM



27W47AM



26W47AM

## SteriGuard™ Cable Portátil Antimicrobiano

PS143100AM	Cable antimicrobiano 14/3, 100/30.48 m	2.890.000
PS123100AM	Cable antimicrobiano 12/3, 100/30.48 m	2.990.000

Legrand Colombia S.A. se reserva el derecho de cambiar las referencias, precios, unidades de empaque y especificaciones técnicas de sus productos, así como modificar el contenido de este material sin previo aviso y a comunicarlo de la forma que considere adecuada. Los precios son sugeridos. Para mayor información comuníquese a través del Contact Center.

Legrand Colombia S.A. se reserva el derecho de cambiar las referencias, precios, unidades de empaque y especificaciones técnicas de sus productos, así como modificar el contenido de este material sin previo aviso y a comunicarlo de la forma que considere adecuada. Los precios son sugeridos. Para mayor información comuníquese a través del Contact Center.



SÍGANOS  
TAMBIÉN EN

@ [www.legrand.com.co](http://www.legrand.com.co)

f [facebook.com/Legrand](https://facebook.com/Legrand)

COL [twitter.com/Legrand\\_COL](https://twitter.com/Legrand_COL)

you [youtube.com/legrandCOL](https://youtube.com/legrandCOL)

COL-0720\_00060

diseñado para ser mejor.™



**Servicio al Cliente - Contact Center**

Líneas Gratuitas Nacionales

01 8000 9 10518 ó 01 8000 9 12817

En Bogotá: 437 67 13 / 14

📧: [servicio.cliente@legrand.com.co](mailto:servicio.cliente@legrand.com.co)

Para obtener información técnica o específica de otras aplicaciones, comuníquese con nuestro Equipo de Servicio Técnico a través de la línea Gratuita Nacional 01 8000 9 10518 o visite nuestro sitio web en [www.legrand.com.co](http://www.legrand.com.co). Estamos atentos y dispuestos a poner nuestra experiencia al servicio de su Proyecto.